

Acer XF270HUAbmiidprzx (FreeSync)(UM.HX0EE.A01)

Acer XF270HU - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 - IPS - 350 cd/m² - 4 ms - HDMI ,HDMI (MHL),DisplayPort,DVI - haut-parleurs - noir



Les écrans Acer XF sont conçus pour vous fournir une image d'une qualité inégalée. Grâce à la technologie IPS, profitez de grands angles de vue et de couleurs améliorées avec 100% de la gamme de couleurs sRGB. La fréquence de rafraîchissement rapide (144 Hz) fluidifie sensiblement l'action en 2D. Avec en supplément un temps de réponse d'1 ms, vous en prenez vraiment plein la vue.

Mise en avant

Fluidité exceptionnelle
Rien que pour vos yeux
Parfait à tout point de vue
Écologique, tout simplement

Les atouts

Fluidité exceptionnelle

Jouez en toute sérénité grâce à la technologie FreeSync. FreeSync élimine les effets de déchirement de l'image et les saccades en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de votre écran avec la vitesse de rendu de votre carte graphique. Le jeu sur PC n'a jamais été aussi fluide.

Rien que pour vos yeux

Les sessions de jeu intensives peuvent être épuisantes pour vos yeux. Acer EyeProtect est un ensemble de technologies qui assure le confort de vos yeux: technologies Acer Flicker-Less, Low Dimming, ComfyView et filtre de lumière bleue.

Parfait à tout point de vue

Les écrans Acer XF disposent du support Acer ErgoStand: inclinez-le, faites-le pivoter, tourner et ajustez la hauteur pour que sa position soit toujours idéale. Détachez le panneau de l'écran afin de l'utiliser avec d'autres appareils à support VESA.

Écologique, tout simplement

Tous les produits de la gamme XF disposent de plusieurs certifications écologiques.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Acer XF270HU - écran LED - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe d'efficacité énergétique	Classe B
Consommation d'énergie annuelle	56 kWh
Technologie Adaptive Sync	AMD FreeSync
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	Grand écran - 16:9
Résolution native	2560 x 1440 à 144 Hz
Espacement des pixels	0.233 mm
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	100000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI ,HDMI (MHL), DisplayPort, DVI
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison

Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	62.37 cm x 24.47 cm x 40.11 cm
Conformité aux normes	MPR II, TCO Displays 6.0
Garantie du fabricant	2 ans de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe d'efficacité énergétique	Classe B
Consommation d'énergie annuelle	56 kWh
Taille d'écran	27"
Technologie Adaptive Sync	AMD FreeSync
Dispositifs intégrés	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	Grand écran - 16:9
Résolution native	2560 x 1440 à 144 Hz
Espacement des pixels	0.233 mm
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	100000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Gestionnaire eColor, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView, gamme de couleurs étendue sRGB de 100 %, sans mercure, technologie Flicker-Less, technologie de réglage de la luminosité Low Dimming, contrôle des couleurs sur 6 axes, technologie Blue Light Filter
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	62.37 cm x 24.47 cm x 40.11 cm - avec support

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Alimentation en sortie / Canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort Amont USB 3.0 4 x aval USB 3.0 MHL / HDMI DVI-D (double connexion)
------------	--

HDMI

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+35
Angle de pivotement	120
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage pour écran plat	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Mode portrait / paysage,prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort 1 x câble DVI 1 x câble USB SuperSpeed
Certificats de conformité	MPR II,TCO Displays 6.0

Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
-----------------	-------------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:62.37 cm - profondeur:24.47 cm - hauteur:40.11 cm Sans support - largeur:62.37 cm - profondeur:6.4 cm - hauteur:37.03 cm
------------------------------	--

Garantie du fabricant

Services & maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.