

# Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION

**Nom ou marque commerciale du fournisseur:** HOTPOINT/ARISTON

**Adresse du fournisseur:** EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

**Référence du modèle:** AQD1072D 697 EU/A N

## Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale	7,0	Dimensions en cm	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage	10,0		Largeur	60
				Profondeur	62
Indice d'efficacité énergétique	IEE <sub>W</sub>	79,9	Classe d'efficacité énergétique	IEE <sub>W</sub>	D
	IEE <sub>WD</sub>	80,9		IEE <sub>WD</sub>	E
Indice d'efficacité de lavage	I <sub>W</sub>	1,04	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I <sub>R</sub>	4,5
	J <sub>W</sub>	1,04		J <sub>R</sub>	4,5
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,079		Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,591	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	51		Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme «eco 40-60» sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	66	

Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme «eco 40-60».	Capacité nominale de lavage	35	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle «lavage et séchage».	Capacité nominale	34
	Moitié de la capacité nominale	35		Moitié de la capacité nominale	34
	Quart de la capacité nominale	33			
Vitesse d'essorage (trs/min.)	Capacité nominale de lavage	1 551	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C)	Capacité nominale de lavage	44
	Moitié de la capacité nominale	1 551		Moitié de la capacité nominale	44
	Quart de la capacité nominale	1 551		Quart de la capacité nominale	44
Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	3:59	Classe d'efficacité d'essorage	A	
	Moitié de la capacité nominale	3:00			
	Quart de la capacité nominale	2:15			
Émissions de bruit acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]	83		Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	9:50
				Moitié de la capacité nominale	6:00
Type	À pose libre		Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage	D	
Mode arrêt (W)	0,50		Mode veille (W)	0,50	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00		Mode veille avec maintien de la	s.o.	

		connexion au réseau (W) (le cas échéant)	
<b>Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur:</b> 24 mois			
<b>Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage</b>		<b>NON</b>	
<b>Informations supplémentaires:</b>			
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: <a href="https://docs.whirlpool.eu/">https://docs.whirlpool.eu/</a>			